

DELL Technologies

intel.[®]



電腦設備用品 企業電腦

採購指南

臺灣銀行採購部招標案 LP5-113012

經濟部工業局軟體招標案 1120204、1130201



電腦設備用品 (企業電腦)採購指南

臺灣銀行採購部招標案號 LP5-113012
經濟部工業局軟體招標案 1120204、1130201

09 第 1 組 伺服器	24 第 2 組 儲存設備	38 網路設備
19 第 1 組 工工作站	36 資料保護	40 服務

KeyWin | 凱穩電腦股份有限公司
Key Win Computer Co., Ltd.

mail : sales@keywin-computer.com

TEL : (02)82261888

主辦單位：台灣銀行股份有限公司採購部、經濟部工業局軟體採購辦公室

適用機關：中央政府各機關、學校及國營事業；另各直轄市、縣市政府議會鄉鎮公所等機關，亦得利用共同供應契約辦理採購。

不適用於個人電腦用戶或私人企業訂購。

● 本採購指南如有印製錯誤，以台灣銀行、經濟部工業局網站之公告為準。

● 本採購指南所有展示的產品照片僅供參考，產品以實際出貨為準。

臺灣銀行採購部招標案號價規一覽表

LP5-113012 第一組 伺服器

中信局契約價是含稅 5%
與台銀服務費 1.1%

組別	項次	品名	產品型號	級距	契約價(含稅/手續費)	頁碼
1	12	1U 機架式 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 系列 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R660	1 - 10 台	NT\$ 151,225	09
1	13	1U 機架式 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 系列 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R660	11 - 35 台	NT\$ 149,095	09
1	14	2U 機架式低階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 8 核心 2.6GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R760	1 - 10 台	NT\$ 201,278	10
1	15	2U 機架式低階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R760	1 - 10 台	NT\$ 181,044	11
1	16	2U 機架式低階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R760	11 - 35 台	NT\$ 179,979	11
1	19	2U 機架式中低階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 8 核心 2.9GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R760	1 - 10 台	NT\$ 335,463	11
1	20	2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R760	1 - 10 台	NT\$ 264,111	12
1	21	2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R760	11 - 35 台	NT\$ 261,981	12
1	22	2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)	PowerEdge R760	1 - 10 台	NT\$ 362,087	12
1	23	2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)	PowerEdge R760	11 - 35 台	NT\$ 361,022	12

LP5-113012 第一組 伺服器

中信局契約價是含稅 5 %
與台銀服務費 1.1 %

組別	項次	品名	產品型號	級距	契約價(含稅/手續費)	頁碼
1	24	2U 機架式中高階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 24 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R760	1 - 10 台	NT\$ 394,036	13
1	25	2U 機架式中高階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 24 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)	PowerEdge R760	1 - 10 台	NT\$ 500,532	13
1	28	2U 機架式高階 2 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004 系列 32 核心 2.7GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R7625	1 - 10 台	NT\$ 420,660	14
1	29	2U 機架式高階 4 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 18 核心 2.2GHz 四顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge R860	1 - 10 台	NT\$ 460,064	15
1	36	直立式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 系列 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	PowerEdge T560	1 - 10 台	NT\$ 170,394	16
1	47	2U 機架式 2 路 Intel® 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(L40S 兩個) (Intel® Xeon® Gold 6526Y 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)	PowerEdge R760xa	1 - 10 台	NT\$1,086,262	17
1	49	2U(含)以上機架式 2 路 Intel® 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(L40S 四個) (Intel® Xeon® Gold 6526Y 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)	PowerEdge R760xa	1 - 10 台	NT\$ 2,119,276	18

LP5-113012 第一組 工工作站

中信局契約價是含稅 5 %
與台銀服務費 1.1 %

組別	項次	品名	產品型號	級距	契約價 (含稅/手續費)	頁碼
		直立式低階 1 路繪圖工作站				
1	37	(第 14 代 Intel® Core™ i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆) (Windows 11 Pro 作業系統)(Serial ATA 硬碟)	Precision 3680 Tower	1 - 10 台	NT\$ 49,521	19
		直立式低階 1 路繪圖工作站				
1	38	(第 14 代 Intel® Core™ i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆) (Windows 11 Pro 作業系統)(Serial ATA 硬碟)	Precision 3680 Tower	11 - 75 台	NT\$ 49,308	19
		直立式低階 1 路繪圖工作站				
1	39	(第 14 代 Intel® Core™ i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆) (Linux 作業系統)(Serial ATA 硬碟)	Precision 3680 Tower	1 - 10 台	NT\$ 46,858	20
		直立式中階 1 路繪圖工作站				
1	43	(Intel® Xeon® W-2400 系列 8 核心最大超頻 4.5GHz 一顆) (Linux 作業系統)(Serial ATA 硬碟)	Precision 5860 Tower	1 - 10 台	NT\$ 63,898	21

LP5-113012 第二組 儲存設備-磁碟陣列

中信局契約價是含稅 5 %
與台銀服務費 1.1 %

組別	項次	品名	產品型號	級距	契約價 (含稅/手續費)	頁碼
		機架式 FC to SAS (10000 轉)/ 記憶體總容量 128GB/12Bay 最大可擴充 400Bay 整合式 (Unified Storage) 磁碟陣列儲存系統	Unity XT 380	1 - 10 台	NT\$ 649,627	24
2	24					
2	29	高階機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 100Bay 儲存設備 (含固態硬碟)	Unity XT 380	1 - 10 台	NT\$ 686,901	25
2	30	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 128GB/12Bay 最大可擴充 400Bay 整合式 (Unified Storage) 儲存設備	Unity XT 380	1 - 10 台	NT\$ 660,277	25

案號 1120204 工業局軟體標

案號 1120204
112 年 10 月 26 日-113 年 10 月 25 日

組別	項次	品名	單套授權數	級距	契約價格(含作業服務費)
7	131	Dell EMC Data IQ 資料群管理軟體 (10TB 授權)	10	1 - 140	NT\$ 231,547
7	132	Dell EMC ISILON / PowerScale Basic Bundle License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 167,846
7	133	Dell EMC ISILON / PowerScale Enterprise Advanced Bundle License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 304,348
7	134	Dell EMC ISILON / PowerScale Enterprise Bundle License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 154,702
7	135	Dell EMC ISILON / PowerScale SmartDedupe 1 node	1	1 - 30	NT\$ 405,460
7	136	Dell EMC ISILON / PowerScale SmartLock 1 node	1	1 - 30	NT\$ 160,768
7	137	Dell EMC ISILON Virtual Edition 30TB (RAW) 使用授權	1	1 - 50	NT\$ 609,707
7	138	Dell EMC ISILON Virtual Edition 使用授權 1 Node	1	1 - 25	NT\$1,027,300
7	139	Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines 擴充 1 個 VM 保護授權	1	1 - 450	NT\$ 84,429
7	140	Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines 主程式 (虛機連續資料保護)	15	1 - 30	NT\$1,027,300
7	141	Dell EMC UnityVSA 1TB (RAW) 使用授權	1	1 - 50	NT\$ 128,918
7	142	Superna Eyeglass Suite(Ransomware Defender 1 Cluster+DR Manager Edition 4 Nodes) 主程式	1	1 - 30	NT\$1,142,568
7	143	Superna Eyeglass Suite (Superna DR Manager Edition 1 node) 擴充	1	1 - 50	NT\$ 120,121
16	12	Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense 軟體主程式 (10 TB)(訂閱)	10	1 - 20	NT\$ 581,395
16	13	Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense 軟體擴充 1 TB (訂閱)	1	1 - 500	NT\$ 58,443
16	14	Dell PowerProtect Cyber Recovery Vault (避風港離線套件)	1	1 - 50	NT\$ 406,471

* 以上內容僅供參考，所有工業局共同契約相關資訊以工業局公告為主

案號 1130201 工業局軟體標

案號 1130201
113 年 04 月 30 日-114 年 04 月 29 日

組別	項次	品名	單套授權數	級距	契約價格(含作業服務費)
3	143	Dell Cloud Tier 數據保護雲端分層授權 1TB (by TB)	1	1 - 200	NT\$ 40,243
3	144	Dell DM5500 數據保護管理系統 1TB (by TB)	1	1 - 96	NT\$ 225,480
3	145	Dell EMC AVAMAR 備份軟體授權	1	1 - 50	NT\$ 443,883
3	146	Dell EMC Data Protection Suite 備份軟體授權 1 CPU (by CPU Socket)	1	1 - 75	NT\$ 533,873
3	147	Dell EMC Data Protection Suite 備份軟體授權 1 TB (by TB)	1	1 - 75	NT\$ 533,873
3	148	Dell EMC NetWorker 備份軟體 1T 主程式含備份空間授權	1	1 - 50	NT\$ 271,992
3	149	Dell EMC NetWorker 備份軟體 1T 主程式含備份空間授權	1	51 - 100	NT\$ 264,646
3	150	Dell EMC PowerProtect Data Manager 資料保護軟體授權 1 CPU (by CPU Socket)	1	1 - 100	NT\$ 147,624
3	151	Dell EMC PowerProtect Data Manager 資料保護軟體授權 1 CPU (by CPU Socket)	1	101 - 200	NT\$ 139,394
3	152	Dell EMC PowerProtect Data Manager 資料保護軟體授權 1 TB (by TB)	1	1 - 100	NT\$ 147,624
3	153	Dell EMC PowerProtect Data Manager 資料保護軟體授權 1 TB (by TB)	1	101 - 200	NT\$ 139,394
3	154	Dell EMC POWERPROTECT DD 軟體定義去重系統 1TB	1	1 - 100	NT\$ 122,851
3	155	Dell EMC POWERPROTECT DD 軟體定義去重系統 1TB	1	101 - 200	NT\$ 120,202
3	156	訂閱 1 年期 Dell EMC Data Protection Suite 備份軟體授權 1 CPU (by CPU Socket)	1	1 - 100	NT\$ 389,282
3	157	訂閱 1 年期 Dell EMC Data Protection Suite 備份軟體授權 1 TB (by TB)	1	1 - 100	NT\$ 389,282
3	158	訂閱 1 年期 Dell EMC PowerProtect Data Manager 資料保護軟體授權 1 CPU (by CPU Socket)	1	1 - 200	NT\$ 81,901
3	159	訂閱 1 年期 Dell EMC POWERPROTECT DD 軟體定義去重系統 1TB	1	1 - 100	NT\$ 98,079
3	160	訂閱 1 年期 Dell EMC PowerProtect Data Manager 資料保護軟體授權 1 TB (by TB)	1	1 - 200	NT\$ 81,901
3	161	Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原 1TB (by TB)	1	1 - 100	NT\$ 145,096
3	162	Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原 1TB (by TB)	1	101 - 200	NT\$ 136,869
3	163	Dell PowerProtect Cloud Snapshot Manager 備份數據雲端快照管理授權	1	1 - 100	NT\$ 145,096
3	164	Dell PowerProtect Cloud Snapshot Manager 備份數據雲端快照管理授權	1	101 - 200	NT\$ 136,869

* 以上內容僅供參考，所有工業局共同契約相關資訊以工業局公告為主

案號 1130201 工業局軟體標


案號 1130201
113 年 04 月 30 日-114 年 04 月 29 日

組別	項次	品名	單套授權數	級距	契約價格 (含作業服務費)
7	63	Dell EMC AppSync 應用程式一致性複製管理軟體	1	1 - 100	NT\$ 570,273
7	64	Dell EMC ISILON / PowerScale SmartConnect License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 80,384
7	65	Dell EMC ISILON / PowerScale SmartPools License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 80,384
7	66	Dell EMC ISILON / PowerScale SmartQuotas License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 80,384
7	67	Dell EMC ISILON / PowerScale SnapshotIQ License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 80,384
7	68	Dell EMC ISILON / PowerScale SyncIQ License 1 node	1	1 - 30	NT\$ 80,384
7	69	Dell EMC OpenManage Enterprise Advanced	1	1 - 100	NT\$ 120,829
7	70	Dell EMC OpenManage Integration for VxRail 直覺式基礎架構管理主控台	1	1 - 64	NT\$ 303,337
7	71	Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center	1	1 - 16	NT\$ 529,828
7	72	Dell APEX Cloud Platform Foundation Software (Per Node)	1	1 - 25	NT\$1,526,795

* 以上內容僅供參考，所有工業局共同契約相關資訊以工業局公告為主

DELL Technologies

intel[®]



Server

伺服器 / 工工作站



PowerEdge R660



項次 12、13

PowerEdge R660

品名	1U 機架式 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 系列 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 151,225
中央處理器	Intel® Xeon® 銀牌 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	1U
快取記憶體 / CPU	30MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟 優規
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 3 個 PCI Express : 2 x16 半高 (Gen5) + 1 x16 半高 (Gen4)
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	800W 熱抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規



DELL Technologies

intel.

PowerEdge R760



項次 14

PowerEdge R760

品名	2U 機架式低階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 系列 8 核心 2.6GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 201,278
中央處理器	Intel® Xeon® 銀牌 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	22.5MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 埠 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 埠 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 2x8 FH (Gen4), 4x8 FH (Gen5), 2x16 LP (Gen4) 優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	800W 热抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規

項次 15、16

PowerEdge R760

品名	2U 機架式低階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 系列 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 181,044
中央處理器	Intel® Xeon® 銀牌 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	30MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 2x8 FH (Gen4), 4x8 FH (Gen5), 2x16 LP (Gen4) 優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	800W 热抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規

項次 19

PowerEdge R760

品名	2U 機架式中低階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 8 核心 2.9GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 335,463
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 5415+ 2.9G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	22.5MB
主記憶體	128GB (64GBx2), DDR5 4800MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 , 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 2x8 FH (Gen4), 4x8 FH (Gen5), 2x16 LP (Gen4) 優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	800W 热抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規

項次 20、21

PowerEdge R760

品名	2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	
級距	1 - 10 台	11 - 35 台
契約價	NT\$ 264,111	NT\$ 261,981
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache	
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆	
外型規格	2U	
快取記憶體 / CPU	37.5MB	
主記憶體	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB)	優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60	優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆	優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟	
軟碟機	選購 (外接式)	
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)	
磁帶機	無	
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0)	優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體	優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 2x8 FH (Gen4), 4x8 FH (Gen5), 2x16 LP (Gen4)	優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1	優規
鍵盤	選購	
滑鼠	選購	
電源供應器	800W 热抽換備援電源供應器 2 個	優規
作業系統	NA	
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟	
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流	優規

項次 22、23

PowerEdge R760

品名	2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)	
級距	1 - 10 台	11 - 35 台
契約價	NT\$ 362,087	NT\$ 361,022
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache	
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆	
外型規格	2U	
快取記憶體 / CPU	37.5MB	
主記憶體	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB)	優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60	優規
硬碟機	BOSS N1 M.2 NVMe 480Gx2 + 2.5" 800GB SSD SAS MU x1 + 2.5" SATA SSD 960GB x5	優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 热抽換硬碟	
軟碟機	選購 (外接式)	
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)	
磁帶機	無	
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0)	優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體	優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 2x8 FH (Gen4), 4x8 FH (Gen5), 2x16 LP (Gen4)	優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1	優規
鍵盤	選購	
滑鼠	選購	
電源供應器	800W 热抽換備援電源供應器 2 個	優規
作業系統	NA	
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟	
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流	優規

項次 24

PowerEdge R760

品名	2U 機架式中高階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 24 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 394,036
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	60MB
主記憶體	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 2x8 FH (Gen4), 4x8 FH (Gen5), 2x16 LP (Gen4) 優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	800W 热抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規

項次 25

PowerEdge R760

品名	2U 機架式中高階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Gold 系列 24 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 500,532
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	60MB
主記憶體	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	BOSS N1 M.2 NVMe 480Gx2 + 2.5" 800GB SSD SAS MU x1 + 2.5" SATA SSD 960GB x5 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 热抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 2x8 FH (Gen4), 4x8 FH (Gen5), 2x16 LP (Gen4) 優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	800W 热抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規



DELL Technologies

PowerEdge R7625



項次 28

PowerEdge R7625

品名	2U 機架式高階 2 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC™ 9004 系列 32 核心 2.7GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 420,660
中央處理器	AMD EPYC™ 9334 2.70GHz, 32C/64T, 128M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	128MB
主記憶體	256GB (64GBx4), DDR5 4800MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 24 x DDR5 RDIMM (6TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 塊 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 塊 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 8 個 PCI Express : 4x8 全高 (Gen5), 2x8 全高 (Gen4), 2x16 半高 (Gen4) 優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	1400W 热抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規



PowerEdge R860



項次 29

PowerEdge R860

品名	2U 機架式高階 4 路伺服器(Intel® Xeon® Gold 系列 18 核心 2.2GHz 四顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 460,064
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 6416H 2.2G, 18C/36T, 16GT/s, 45M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	4 顆 / 4 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	45MB
主記憶體	256GB (64GBx4), DDR5 4800MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 64 x DDR5 RDIMM (16TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	內建 2 埠 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 埠 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	共 4 個 PCI Express : 4 x16 全高 (Gen5) 優規
輸出入介面	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	1400W 熱抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規



DELL Technologies

intel.

PowerEdge T560



項次 36

PowerEdge T560

品名	直立式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® Silver 系列 16 核心 2.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 170,394
中央處理器	Intel® Xeon® 銀牌 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	4.5U / Mini Tower
快取記憶體 / CPU	30MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 16 x DDR5 RDIMM (1TB) 優規
硬碟控制介面	H755 SAS 12Gb/s 磁碟陣列控制器 · 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 優規
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3 顆 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM
磁帶機	無
網路介面	內建 2 埠 1GbE 網路介面 (BCM5720) + 提供 2 埠 10GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	內建 PCI Express 5.0 Slot X2 + PCI Express 4.0 Slot X4 優規
輸出入介面	前面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, VGA x1, iDRAC ethernet port x1, RJ45 x2 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	800W 熱抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規



PowerEdge R760xa



項次 47

PowerEdge R760xa

品名	2U 機架式 2 路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(L40S 兩個) (Intel® Xeon® Gold 6526Y 兩顆)(無作業系統)(All Flash Disk)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 1,086,262
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	37.5MB
主記憶體	512GB (64GBx8), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755N NVMe 16 GT/s 磁碟陣列控制器 · 支援RAID 0,1,5,6,10,50,60
硬碟機	BOSS-N1 480Gx2 + 3.84TB NVMe x 3 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	提供 2 塊 10GbE BASE-T (Broadcom 57416) 網路介面 (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	提供 PCIe Nvidia L40S 48GB GPU x2
輸出入介面	共 8 個 PCI Express : 4x16 FH Slots (Gen5), 4x16 FH DW GPU 專用插槽 (Gen5) 優規
鍵盤	前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1
滑鼠	背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
電源供應器	選購
作業系統	選購
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務 · 硬碟保留於原地 · 保障資料不外流 優規

項次 49

PowerEdge R760xa

品名	2U (含)以上機架式 2 路 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(L40S 四個) (Intel® Xeon® Gold 6526Y 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 2,119,276
中央處理器	Intel® Xeon® 金牌 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆 / 2 顆
外型規格	2U
快取記憶體 / CPU	37.5MB
主記憶體	1024GB (64GBx16), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽 / 最大擴充	Up to 32 x DDR5 RDIMM (8TB) 優規
硬碟控制介面	H755N NVMe 16 GT/s 磁碟陣列控制器，支援RAID 0,1,5,6,10,50,60
硬碟機	BOSS-N1 480Gx2 + 3.84TB NVMe x 3 優規
硬碟擴充空間	8 個 2.5" 熱抽換硬碟
軟碟機	選購 (外接式)
光碟機	8 倍速 DVD-ROM (USB)
磁帶機	無
網路介面	提供 2 塊 10GbE BASE-T (Broadcom 57416) 網路介面 (OCP NIC 3.0) 優規
顯示介面與 GPU	內建 Matrox G200 顯示介面 ,16MB 顯示記憶體 優規
擴充槽	提供 PCIe Nvidia L40S 48GB GPU x4
輸出入介面	共 8 個 PCI Express : 4x16 FH Slots (Gen5), 4x16 FH DW GPU 專用插槽 (Gen5) 前面 : USB 2.0 x1, Micro USB x1 for iDRAC, VGA x1 背面 : USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, iDRAC ethernet port x1 優規
鍵盤	選購
滑鼠	選購
電源供應器	2800W 热抽換備援電源供應器 2 個 優規
作業系統	NA
保固服務	三年原廠保固，保留您的硬碟
其他服務	提供硬碟故障 / 維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流 優規



Precision 3680 Tower 直立式工作站



項次 37、38

Precision 3680 Tower 直立式工作站

品名	直立式低階 1 路繪圖工作站 (第 14 代 Intel® Core™ i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆) (Windows 11 Pro 作業系統)(Serial ATA 硬碟)	
級距	1 - 10 台	11 - 75 台
契約價	NT\$ 49,521	NT\$ 49,308
中央處理器	Intel® Core™ i7-14700	
處理器最大擴充	最大 1 顆	
晶片組	Intel® W680	
最大超頻/快取記憶體	5.4 GHz, 33 MB	
記憶體模組*	32GB (2x16GB) DDR5-5600 UDIMM ECC	
記憶體最大擴充*	4 個插槽 · 最高支援 128GB	
顯示卡	NVIDIA T400, 4GB, GDDR6	
硬碟機	3.5 吋 SATA 2TB 7200RPM 硬碟 (HDD) 1 顆 與 M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 固態硬碟 (SSD) 1 顆	
光碟機	DVD+/-RW 光碟機	
磁碟機擴充托架數量	3 個主機板上的 M.2 固態硬碟 (SSD) 插槽 和 2 個 3.5 吋 SATA 硬碟 (HDD) 插槽	優規
網路介面	Intel® i219-LM 乙太網路 1000 Mbps (1 Gbps)	
音效卡	Realtek ALC3246-CG	
擴充插槽	1 個全高 PCIe x16 Gen 5 插槽、1 個全高 PCIe x4 Gen 3 插槽、1 個全高 PCIe x4 Gen 4 open-ended 插槽、1 個適用於 WiFi 和藍牙介面卡的 M.2 2230 插槽、2 個適用於 SSD 的 M.2 2230/2280 插槽 (SSD0 和 SSD1) 、1 個適用於 SSD 的 M.2 2280 插槽 (SSD2)	優規
I/O 連接埠	正面 : 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 、1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) · 支援 PowerShare 、 1 個 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 、1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® · 支援 PowerShare 、1 個 通用音訊插孔 、1 個 SD 記憶卡插槽 背面 : 2 個 DisplayPort 1.4a HBR2 、2 個 USB 2.0 (480 Mbps) ，支援 SmartPower 、 1 個 RJ45 (1GbE) 、2 個 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 、2 個 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 、1 個 音訊輸出端口	優規
電源	300 瓦 PSU (80 PLUS 白金級認證)	優規
配件	標準配備不含鍵盤滑鼠 · 由訂購機關視需求另外採購	
尺寸 (H x W x D) / mm	372.90 x173.00 x 420.20 公釐	
作業系統	Windows 11 專業版	
保固服務	三年原廠保固 · 保留您的硬碟	

項次 39

Precision 3680 Tower 直立式工作站

品名 直立式低階 1 路繪圖工作站 (第 14 代 Intel® Core™ i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆)
 (Linux 作業系統)(Serial ATA 硬碟)

級距 1 - 10 台

契約價 NT\$ 46,858

中央處理器 Intel® Core™ i7-14700

處理器最大擴充 最大 1 顆

晶片組 Intel® W680

最大超頻/快取記憶體 5.4 GHz, 33 MB

記憶體模組* 32GB (2x16GB) DDR5-5600 UDIMM ECC

記憶體最大擴充* 4 個插槽 · 最高支援 128GB

顯示卡 NVIDIA T400, 4GB, GDDR6

硬碟機 3.5 吋 SATA 2TB 7200RPM 硬碟 (HDD) 1 顆與 M.2 512GB PCIe NVMe® Class 40 固態硬碟 (SSD) 1 顆

光碟機 DVD+/-RW 光碟機

磁碟機擴充托架數量 3 個主機板上的 M.2 固態硬碟 (SSD) 插槽和 2 個 3.5 吋 SATA 硬碟 (HDD) 插槽 優規

網路介面 Intel® i219-LM 乙太網路 1000 Mbps (1 Gbps)

音效卡 Realtek ALC3246-CG

擴充插槽 1 個全高 PCIe x16 Gen 5 插槽、1 個全高 PCIe x4 Gen 3 插槽、

1 個全高 PCIe x4 Gen 4 open-ended 插槽、1 個適用於 WiFi 和藍牙介面卡的 M.2 2230 插槽、

2 個適用於 SSD 的 M.2 2230/2280 插槽 (SSD0 和 SSD1) 、1 個適用於 SSD 的 M.2 2280 插槽 (SSD2) 優規

I/O 連接埠 正面 : 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 、1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) · 支援 PowerShare 、

1 個 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 、1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® 、

支援 PowerShare 、1 個 通用音訊插孔 、1 個 SD 記憶卡插槽

背面 : 2 個 DisplayPort 1.4a HBR2 、2 個 USB 2.0 (480 Mbps) ，支援 SmartPower 、

1 個 RJ45 (1GbE) 、2 個 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 、2 個 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 、

1 個 音訊輸出端口 優規電源 300 瓦 PSU (80 PLUS 白金級認證) 優規

配件 標準配備不含鍵盤滑鼠 · 由訂購機關視需求另外採購

尺寸 (H x W x D) / mm 372.90 x173.00 x 420.20 公釐

作業系統 Ubuntu® Linux® 22.04 LTS

保固服務 三年原廠保固 · 保留您的硬碟

*實際記憶體系統速率及最大擴充取決於具體安裝的 Intel® 或 AMD 系列處理器及配置。



Precision 5860 Tower 直立式工作站



項次 43

Precision 5860 Tower 直立式工作站

品名	直立式中階 1 路繪圖工作站(Intel® Xeon® W-2400 系列 8 核心最大超頻 4.5GHz 一顆) (Linux 作業系統)(Serial ATA 硬碟)
級距	1 - 10 台
契約價	NT\$ 63,898
中央處理器	Intel® Xeon® W3-2435
處理器最大擴充	最大 1 顆
晶片組	Intel® PCH W790
最大超頻/快取記憶體	4.5 GHz, 22.5 MB
記憶體模組*	32GB (2x16GB) DDR5-4800 RDIMM ECC
記憶體最大擴充*	8 個插槽、最高支援 512 GB
顯示卡	NVIDIA T400, 4GB, GDDR6
硬碟機	3.5 吋 SATA 2TB 7200RPM Enterprise 硬碟 (HDD) 1 顆與 M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 固態硬碟 (SSD) 1 顆 優規
光碟機	DVD+/-RW 光碟機
磁碟機擴充托架數量	2 個主機板上的 M.2 固態硬碟 (SSD) 插槽， 2 個 2.5/3.5 吋 SATA 硬碟 (HDD) 插槽 和 2 個前方抽換式 FlexBay (2 個 FlexBay 已安裝標配硬碟) 優規
網路介面	Intel® i219-LM 乙太網路 1000 Mbps (1 Gbps) Marvell AQC113 乙太網路 10000 Mbps (10Gbps) 優規
音效卡	Realtek Audio Controller ALC3246-CG
擴充插槽	1 個全高 PCIe x16 Gen 5 插槽、 1 個全高 PCIe x16 Gen 4 插槽、 2 個全高 PCIe x8 Gen 4 open-ended 插槽、 1 個全高 PCIe x8 Gen4 (x4 electrical) open-ended 插槽、 2 個適用於 PCIe NVMe Gen4 SSD 的 M.2 2230/2280 插槽、 2 個適用於 2.5/3.5 吋 HDD 的 SATA 插槽、 2 個前方抽換式 FlexBay 優規
I/O 連接埠	正面 : 2 個 USB 3.2 Gen 1 、 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 、支援 PowerShare 、 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 、 1 個 通用音訊插孔 、 1 個 SD 記憶卡插槽 背面 : 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 、 2 個 USB 3.2 Gen 1 、 1 個 USB 3.2 Gen 1 、 支援 Smart Power On 、 1 個 RJ45 (1GBE) 、 1 個 RJ45 (10GBE) 、 1 個 音訊訊號線輸出 優規
電源	750 瓦 PSU (白金級認證) 優規
配件	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購
尺寸 (H x W x D) / mm	417.90 x 176.50 x 452.10 公釐
作業系統	Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
保固服務	三年原廠保固，保留您的硬碟



PowerEdge 系列伺服器 – 高效 x 智能 x 強韌 x 永續

PowerEdge 伺服器

戴爾科技集團創新技術，四大面向賦能轉型

新一代 Dell PowerEdge 在整合至既有環境的同時，提升運算效能與儲存表現
適合有數據分析、人工智慧、高效能運算及虛擬化等進階工作負載需求的企業。



機架式伺服器

PowerEdge 機架式伺服器可於廣泛的應用程式上充分提升性能，並搭載 Intel® Xeon® 或 AMD EPYC™ 可擴充處理器。

還可透過選擇的針對工作負載最佳化的驗證組態，輕鬆部署軟體定義儲存 - vSAN Ready Node。



直立式伺服器

PowerEdge 直立式伺服器可融入各種規模的商業空間，不論辦公室到邊緣都不成問題。這類伺服器對能源和空間的需求更低，具備效能、多功能性和易於管理的特性，而且運作時安靜無聲。



專業型伺服器

PowerEdge XE 伺服器專為需要效能複雜、新興 AI 與 HPC 工作負載所打造的伺服器系列。這些新一代特殊用途伺服器具備最高效能，是深入分析導向、智慧型且隨時更新的機型，在任何方面都毫不妥協。



強固型伺服器

PowerEdge XR 伺服器從概念到汰換階段均採用內建安全性設計，並經過最佳化處理，讓您的系統得以協同合作又能各自保持獨立。能承受工廠樓層、工地、零售環境、行動指揮中心等其他遠離資料中心地點的極度高溫、灰塵、衝擊及振動。



模組化基礎架構 MX 系列

專為企業資料中心設計的模組化 7U 整合式解決方案，易於部署、管理，並能滿足未來需求。PowerEdge MX 採用領先業界的無中板設計和可擴充網狀架構，可支援日後的新運算技術、新儲存裝置類型，以及連線能力創新設計。



模組化基礎架構 C 系列

藉由 Dell PowerEdge C 系列伺服器產品系列，加速對嚴苛技術與認知運算。

- ◆ 絶不妥協運算平台
- ◆ 卓越熱效率
- ◆ HPC Ready 套件
- ◆ 最新加速器技術



了解更多 ▶

企業端 (伺服器、儲存設備、網路設備) 客戶服務專線：

- ☞ Core Support (Basic) : 00801-601256
- ☞ ProSupport & ProSupport Plus : 00801-601255

用戶端 (桌上型電腦、工作站、筆記型電腦) 客戶服務專線：

- ☞ Core Support (Basic) : 00801-861011
- ☞ ProSupport & ProSupport Plus : 00801-861015

※ 報修時，請備妥機器之產品序號 (Service Tag No.) 由 7 個英文字母及阿拉伯數字組成之序號

- 鍵盤、滑鼠的保固與主機一致，因此請提供主機的機器序號即可。
- 如有其它周邊設備沒有機器序號，請提供訂單號碼代替。

Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。Dell Technologies®/ Dell®/ EMC®/ Dell EMC® 等品牌商標將可能同時出現在戴爾易安信企業級產品 (包括硬體和軟體)、產品相關資料及戴爾易安信官方網站。如果您對戴爾易安信產品有任何疑問，請聯繫您的銷售代表。

欲了解更多詳情，歡迎來電或查詢官網
00801-863-051 / www.dell.com/zh-tw